



Burgerwetenschap in de Hoeksche Waard

Waarom dit project?

Biodiversiteit is geen bijzaak, maar een hoofdzaak

Wereldwijd
nieuws.
Lokaal
voelbaar.

Wereldwijd
neemt biodiversiteit af

Soorten en leefgebieden
staan onder druk.

Ook de Hoeksche
Waard telt mee

Wat wereldwijd speelt,
zien we ook in ons eigen
landschap.


Daarom startten wij
het 3000 soortenjaar

Om soorten zichtbaar te maken,
kennis te delen en mensen
te betrekken.

Wat je kent, ga je zien. Wat je ziet, ga je beschermen.

Teloorgang van de wereldwijde biodiversiteit

Living Planet Index, 1970 = 100



De natuur staat onder grote druk.

-73%

gemiddelde afname sinds 1970

Waar komt de druk op natuur vandaan?

Europa als referentie



Landbouw

De meeste druk op habitats en soorten.



Verstedelijking & recreatie

Verandering van leefgebieden.



Bosbouw

Druk op bossen en bossoorten.



Vervuiling

Lucht-, water- en bodembedreining door de landbouw en industrie.



Klimaatverandering

Toenemende droogte, extremen en zeespiegelstijging met grote impact op natuur.

De grootste druk komt niet uit natuur – maar van ons gebruik ervan.



3000 SOORTENJAAR

BIOBLITZ HOEKSCHÉ WAARD

1 juni 2025 t/m 1 mei 2026

3.882

SOORTEN

op één jaar gevonden



138.000+

WAARNEMINGEN



2.200+

WAARNEMERS

*Samen op zoek naar zoveel mogelijk soorten –
en we hebben het samen gedaan. ❤️*



3000 SOORTENJAAR

BIOBLITZ HOEKSCHÉ WAARD

1 juni 2025 t/m 1 juni 2026

4.196

SOORTEN

op één jaar gevonden

158.921

WAARNEMINGEN
TOTAAL

143.044

WAARNEMINGEN
VAN SOORTEN

2.505

WAARNEMERS

393 zeldzaamheden

.....
Waarvan **62** zeer zeldzaam
.....



3000-soortenjaar Hoeksche Waard
1 juni 2025 – 1 juni 2026



Kille Cijfers en Kwaliteitsanalyse

→  ←

3000-soortenjaar Hoeksche Waard
(1 juni 2025 t/m 31 mei 2026)

Invoeren

Ontdek

Projecten

Mijn Waarneming.nl

Over ons



BioBlitzes » 3000-soortenjaar Hoeksche Waard

doel: 3000 soorten

2025-06-01 tot 2026-06-01

Soorten gezien **3.921**

Waarnemingen **148.432**

Waarnemers **2.434**

Transecten **478**

Puntellingen **0**

[Openen in ObsIdentify](#)

[Waarneming toevoegen](#)


Deze BioBlitz is afgelopen, maar de uitslag kan nog wijzigen wanneer oude waarnemingen worden toegevoegd of waarnemingen worden gevalideerd.

130%, Gefeliciteerd, doel bereikt!

Soorten



Planten	736
Nachtvlinders en micro's	685
Vliegen en muggen	390
Kevers	322
Bijen, wespen en mieren	306

[Toon alles](#)



Waarnemingen

Vogels	79.059
Nachtvlinders en micro's	15.809
Planten	11.981
Bijen, wespen en mieren	9.947
Dagvlinders	7.914






Cumulatieve groei 3000-soortenjaar Hoeksche Waard

Juni 2025 t/m mei 2026




—●— Cumulatieve waarnemingen —●— Cumulatieve soorten —●— Cumulatieve waarnemers

Waarnemingen






Kerncijfers jaarverloop 3000-soortenjaar Hoeksche Waard





Waarnemingen per soorttype

Overzicht van 158.922 waarnemingen



158.922

100,00%



Wat bedoelen we met soorttypen?

Niet iedere waarneming op Waarneming.nl betreft een exact gedetermineerde soort.
Daarom worden verschillende soorttypen onderscheiden.

Soorttype	Definitie	Voorbeeld
 soort	Een afzonderlijke biologische soort. Dit is de standaardcategorie.	Blauwe reiger, Madeliefje
 verzamelsoort	Groep van sterk op elkaar lijkende soorten die niet verder zijn gedetermineerd.	Kleine-/Rietgans, soortencomplexen
 ondersoort	Herkenbare variant binnen een soort, vaak geografisch bepaald.	Ondersoorten van vogels of zoogdieren
 variëteit (var.)	Botanische variant met kleine erfelijke verschillen.	Variëteiten van planten
 forma (f.)	Zeer kleine afwijkende vorm binnen een soort, vaak kleur- of vormafwijking.	Witbloemige vorm van een plantensoort
 hybride (x)	Kruising tussen twee verschillende soorten.	Boswilg x Grauwe wilg, orchideeënhybriden
 synoniem	Verouderde of alternatieve wetenschappelijke naam van een soort.	Taxonomische naamwijzigingen

Hiërarchie van nauwkeurigheid

Meest specifiek

-  **Hybride**
-  **Forma**
-  **Variëteit**
-  **Ondersoort**
-  **Soort**
-  **Verzamelsoort**



Minst specifiek



In het 3000-soortenjaar (1 juni 2025 t/m 31 mei 2026)


- 91,7% van alle waarnemingen werd ingevoerd als **soort**.
- 6,5% betreft verzamelsoorten.
- Alle overige categorieën samen vertegenwoordigen slechts **1,8%** van de waarnemingen.



Conclusie: De overgrote meerderheid van de waarnemingen is tot op exact soortniveau gedetermineerd, wat wijst op een hoge kwaliteit van de verzamelde gegevens.



Validatiecategorieën jaarverloop 3000-soortenjaar Hoeksche Waard



Wat hoort thuis op de Hoeksche Waard?



- 0,4%**
Huisdieren- en
cultuurgewassen
- 0,4%**
Marien materiaal/
door de mens aangevoerd
- ±1,5%**
Exoten

Bijna alles wat we zien, hoort hier van nature.



Soorten in detail




3000-soortenjaar Hoeksche Waard
(1 juni 2025 t/m 31 mei 2026)

SOORTENVERDELING

t/m april

Volledige uitsplitsing per soortgroep



Van planten tot microleven:

samen vertellen deze soorten het verhaal van ons landschap.

Klein gebied. Groots in biodiversiteit.

De Hoeksche Waard herbergt een uitzonderlijke rijkdom aan leven.

NEDERLAND



47.276
unieke taxa

HOEKSCH E WAARD

t/m april



3.882
unieke taxa



Bijna 4.000 soorten in één gebied. Dat is ruim 8% van heel Nederland.

Van paddenstoelen tot planten, van vogels tot vlinders – de Hoeksche Waard bruist van het leven.



WAT BETEKEN T DIT?

De Hoeksche Waard herbergt een uitzonderlijk groot deel van de Nederlandse biodiversiteit. Een klein eiland, van levensbelang voor natuur en toekomst.



HOE IS DIT BEREIKT?

Door de inzet van meer dan 2.000 waarnemers die samen het 3000 soortenjaar mogelijk maakten.



WAAROM IS DIT BELANGRIJK?

Deze soortenrijkdom laat zien hoe waardevol onze natuur is. Beschermen, beheren en beleven maken het verschil – nu en voor generaties na ons.

Samen ontdekken we de rijke natuur van de Hoeksche Waard.

Elke waarneming telt. Elke soort doet ertoe. ♥

Bron: Waarneming.nl – export 26 mei 2024 | 3000 Soortenjaar Hoeksche Waard

Klein gebied. Groots in biodiversiteit.

De Hoeksche Waard herbergt een uitzonderlijke rijkdom aan leven.

NEDERLAND (LANDGEBONDEN)



42.276
unieke taxa

HOEKSCH E WAARD t/m april



3.882
unieke taxa



Bijna 4.000 soorten in één gebied.
Dat is bijna 10% van Nederland (excl. zee).



WAT BETEKEN T DIT?

De Hoeksche Waard vertegenwoordigt een uitzonderlijk groot deel van de landgebonden biodiversiteit in Nederland. Een klein eiland, van levensbelang voor natuur en toekomst.



HOE IS DIT BEREIKT?

Door de inzet van meer dan 2.000 waarnemers die samen het 3000 soortenjaar mogelijk maakten.



WAAROM IS DIT BELANGRIJK?

Het laat zien hoe waardevol onze natuur is. Beschermen, beheren en beleven maken het verschil – nu en voor generaties na ons.

Samen ontdekken we de rijke natuur van de Hoeksche Waard. ♥

Elke waarneming telt. Elke soort doet ertoe.

Klein gebied. Groots in biodiversiteit.

De Hoeksche Waard herbergt een uitzonderlijke rijkdom aan planten.

NEDERLAND

(excl. hybriden en
verzamelsoorten)



3.797

unieke plantensoorten

20,9%

van alle in Nederland
voorkomende
plantensoorten
is vastgesteld in
de Hoeksche Waard

HOEKSCHE WAARD

(excl. hybriden en
verzamelsoorten)
t/m april



792

unieke plantensoorten

Een klein gebied
met een
uitzonderlijk grote
biodiversiteit.

Bijna één op de vijf plantensoorten in Nederland
komt voor in de Hoeksche Waard. ❤️

Klein gebied. Groots in biodiversiteit.

De Hoeksche Waard herbergt een uitzonderlijke rijkdom aan leven.

NEDERLAND
(Dutch Birding norm)



547
vogelsoorten

45,9%

van alle in Nederland
voorkomende
vogelsoorten
(Dutch Birding norm)
is waargenomen in
de Hoeksche Waard

HOEKSCHÉ WAARD
t/m april



251
vogelsoorten

Een klein gebied
met een
uitzonderlijk grote
biodiversiteit.

Bijna de helft van alle Dutch Birding-soorten
komt voor in de Hoeksche Waard. ❤️




Griel © foto: AGAMI - gezien 7 februari 2026



Ross' gans © foto: Michel de Beer – gezien winter 2025/2026

Wat zien we... en wat missen we?

Bioblitz Hoeksche Waard



HERKOMST VAN ONZE INSECTEN

Verdeling naar status in Nederland



INHEEMS

Van nature hier aanwezig



21.508



SOORTEN IN BEWEGING

Dynamiek in ons
ecosysteem



INCIDENTELE INVOER

Tijdelijk ingevoerd



542



ZWERVER

Incidenteel aangetroffen



207



INBURGEREND

Vestigend, nog niet blijvend



101



INGEBURGERD

Blijvend gevestigd



69



EXOOT

Van nature elders



211



UITGESTORVEN

Niet meer aanwezig



185



VERWACHT

Mogelijk in de toekomst



33

EINDTOTAAL

22.856

Onze insectenfauna is vrijwel volledig van hier,
maar blijft voortdurend in beweging.

Klein gebied. Groots in insecten.

De Hoeksche Waard is een thuis voor verrassend veel sprinkhanen en krekels.

NEDERLAND



75

sprinkhanen en krekels

28%

van alle in Nederland
voorkomende
sprinkhanen en krekels
is gevonden in
de Hoeksche Waard

HOEKSCHE WAARD

t/m april



21

sprinkhanen en krekels



Ook kleine beestjes
maken onze natuur
bijzonder.

Ruim een kwart van alle sprinkhanen en krekels
in Nederland komt voor in de Hoeksche Waard. ♥

Bron: Vlinderstichting



Spoorkrekel © foto: Roy Kleukers gespot: Jan de Waard 1-6-2025



Prachtbeer © foto: Gideon Pisanty - gezien Gert Huijzers 5-11-2025

NL vs. HOEKSCHE WAARD

Een klein gebied — een groot deel van Nederland t/m april



DAGVLINDERS

zichtbaar & laagdrempelig

NEDERLAND (NL)

53

soorten

HOEKSCHE WAARD (HW)

32

soorten

DEKKING

60%



LIBELLEN

watersysteem als graadmeter

NEDERLAND (NL)

65

soorten

HOEKSCHE WAARD (HW)

30

soorten

DEKKING

46%



NACHTVLINDERS & MICRO'S

de onzichtbare meerderheid

NEDERLAND (NL)

2.345

soorten

HOEKSCHE WAARD (HW)

656

soorten

DEKKING

28%



*Wat hier wordt gevonden, is geen lokaal verhaal.
Het is een afspiegeling van Nederland.*



Burgerwetenschap maakt biodiversiteit zichtbaar — op schaal.

Bron: De Vlinderstichting

WERKGROEP vs. SOORTENJAAR

Gericht meten vs. breed ontdekken t/m april



DAGVLINDERS

zichtbaar & laagdrempelig

WERKGROEP
(jaarverslagen)

28-29

soorten

3000 SOORTENJAAR
(jouw datasets)

32

soorten



6.881 waarnemingen



464 waarnemers



LIBELLEN

watersysteem als graadmeter

WERKGROEP
(jaarverslagen)

25-31

soorten

3000 SOORTENJAAR
(jouw datasets)

30

soorten



1.605 waarnemingen



243 waarnemers



NACHTVLINDERS & MICRO'S

de onzichtbare meerderheid

WERKGROEP
(jaarverslagen)

~280

soorten

3000 SOORTENJAAR
(jouw datasets)

656

soorten



14.867 waarnemingen



425 waarnemers

Waar de werkgroep verdiept,
verbreedt het soortenjaar.

Samen ontstaat een compleet beeld van de biodiversiteit.



De Bioblitz

3000-soortenjaar Hoeksche Waard
(1 juni 2025 t/m 31 mei 2026)

Niet één moment. Maar een heel jaar.

Wat maakt de Hoeksche Waard fundamenteel anders?

KLASSIEKE BIOBLITZ



1-7 dagen



Intensief georganiseerd



Piek in waarnemingen



1.000 – 3.000 soorten



Momentopname



Veel activiteit, korte duur

VS.

HOEKSCHE WAARD



365 dagen



Organisch gegroeid



Continue waarnemingen



Ongeveer 4000 soorten



Seizoensbeeld




Landschap als geheel


Andere bioblitzes meten inspanning.
Dit project laat zien wat er werkelijk leeft. ❤️

EEN WEEK V.S. EERSTE WEEK VAN HET JAAR

De kracht van een jaar lang samen ontdekken



Soorten in beeld tijdens bioblitz vs totaal bekend



Een gewone week. Een bijzonder resultaat.

Vergelijking: georganiseerde piekweek vs eerste week soortenjaar

1001-SOORTENWEEK

26 mei – 1 juni 2024

Intensief georganiseerd

EERSTE WEEK SOORTENJAAR

1 – 7 juni 2025

Meer organisch, zonder campagne



SOORTEN

(aantal verschillende soorten)

1.144

78%

Soorten in week 1 t.o.v.
1001-week

889



WAARNEMINGEN

(aantal automatische +
handmatige waarnemingen)

5.372

57%

Waarnemingen in week 1 t.o.v.
1001-week (inspanning)

3.083



WAARNEMERS

(aantal unieke
waarnemers)

236

85%

Waarnemers in week 1 t.o.v.
1001-week (deelname)

202



WAT BETEKENEN DEZE PERCENTAGES?

De percentages tonen hoeveel we in de eerste week van het soortenjaar hebben behaald ten opzichte van de intensief georganiseerde 1001-soortenweek.



WAT ZEGT DIT?

Met aanzienlijk minder inspanning en zonder campagne komen we al heel dicht in de buurt.

**De rijkdom zit in het landschap.
Mensen maken het zichtbaar.**

Het begint meteen. En het groeit het hele jaar door.

Samen ontdekken we de Hoeksche Waard – elke dag, het hele jaar.



Hoeksche Waard vs de rest

3000-soortenjaar Hoeksche Waard
(1 juni 2025 t/m 31 mei 2026)

Hoe uniek is de Hoeksche Waard?

Vergelijking met andere bioblitz-gebieden t/m april



HOEKSCHÉ WAARD

4.000
soorten

2.200
waarnemers

📅 1 jaar

📍 gehele regio



UTRECHTSE
HEUVELRUG

1.492
soorten

483
waarnemers

- 2,5× minder soorten
- 4× minder deelnemers



NOORDWEST-
OVERIJSSSEL

~4,000
soorten (doel)

- vergelijkbare ambitie
- maar geen jaarrond dataset



KORTENOORD

1.233
soorten

- ±3× minder soorten

De combinatie van schaal, tijd en betrokkenheid
maakt de Hoeksche Waard uniek. 🍃

Hoeksche Waard in vergelijking met andere gemeenten

Soorten gezien in 2026 t/m april

#	Gemeente	Soorten	Waarnemingen	Waarnemers
1	Rotterdam (gemeente) 2026	3.087	63.938	3.283
2	Den Haag (gemeente) 2026	2.771	48.384	2.742
3	Leiden (gemeente) 2026	2.519	28.575	1.996
4	Hoeksche Waard (gemeente) 2026	2.354	59.986	1.277
5	Wassenaar (gemeente) 2026	2.321	48.749	2.057
6	Dordrecht (gemeente) 2026	2.296	48.333	1.406
7	Goeree-Overflakkee (gemeente) 2026	2.264	73.053	2.532
8	Voorne aan Zee (gemeente) 2026	2.171	29.901	1.596
9	Noordwijk (gemeente) 2026	2.142	32.614	1.405
10	Delft (gemeente) 2026	1.923	22.805	1.236



Plek 4

2.354 soorten
59.986 waarnemingen
1.277 waarnemers



De Hoeksche Waard staat midden tussen grote gemeenten en laat zien hoe rijk het landschap én de burgerwetenschap hier zijn.

Hoeksche Waard landelijk sterk in waarnemingen

Gemeentelijke vergelijking 2026 t/m april



Gemeente	Soorten	Waarnemingen	Waarnemers
Almere	2.293	64.806	2.183
Rotterdam	3.087	63.955	3.283
Utrecht	3.125	60.916	3.774
Hoeksche Waard	2.355	60.023	1.278



Plek 36



2.355 soorten

Plek 17

60.023 waarnemingen



1.278 waarnemers



Onze waarnemers tellen op landelijke schaal meer dan mee.

Met relatief weinig waarnemers behoort de Hoeksche Waard tot de actiefste gemeenten van Nederland.

Rekenvoorbeeld met vijf concurrenten

Veldenergie en soortenrendement t/m april



Gemeente	Waarnemingen per waarnemer	Soorten per 1.000 waarnemingen
Almere	29,7	35,4
Rotterdam	19,5	48,3
Utrecht	16,1	51,3
Land van Cuijk	50,5	33,6
Hoeksche Waard	47,0	39,2

HW-waarnemer

47,0

waarnemingen per waarnemer

39,2

soorten per 1.000
waarnemingen

De Hoeksche Waard combineert hoge activiteit met een goede soortenopbrengst.

Veel veldenergie én een stevig soortenrendement.

Waarnemerskracht-index

Gemiddelde van de vergelijkingsgroep = 100

Hoe werkt een index met gemiddelde 100?

1



1. Energie

Waarnemingen per waarnemer

2



2. Rendement

Soorten per 1.000 waarnemingen

3



3. Omzetten naar index

Index = eigen score ÷ groepsgemiddelde × 100

4



4. Waarnemerskracht-index

Gemiddelde van energie-index en rendement-index



100 = gemiddeld

120 = 20% boven gemiddeld

80 = 20% onder gemiddeld

Voorbeeld Hoeksche Waard

Energie: 47,0 → index 144

Rendement: 39,2 → index 94

Waarnemerskracht-index: 119



Hoeksche Waard
Index 119



19% boven het groepsgemiddelde

Vergelijking van vijf gemeenten

Gemeente	Energie-index	Rendement-index	Eindscore
★ Hoeksche Waard	144	94	119
Land van Cuijk	155	81	118
Rotterdam	60	116	88
Almere	91	85	88
Utrecht	49	123	86



De HW-waarnemer blinkt uit in veldenergie én scoort tegelijk sterk op soortenrendement.



Onze gebieden

3000-soortenjaar Hoeksche Waard
(1 juni 2025 t/m 31 mei 2026)

Waar zit de meeste biodiversiteit?

Overzicht van waarnemingen in de Hoeksche Waard



NATUURGEBIEDEN

(meeste waarnemingen)

Tiengemeten (totaal)	12.922
Korendijsche Slikken	12.716
Oudeland van Strijen (N2000)	10.753
Leenheerengorzenpolder	5.919
Strijensas – totaal*	5.916
's-Gravendeel – Mijl- en Nieuwlandse Bos	1.693
Heinenoord – Buitenzomerlanden Oost	1.306
Numansdorp – Oosterse Bekade Gorzen	1.022

* Strijensas – Oeverlanden Hollands Diep (3.132)
+ Zeehondenplaat e.o. (1.404) + Esscheplaat (1.380)



POLDERS

(meeste waarnemingen)

Geertruida Agaatha Polder / Complex	4.651
Goudswaard – Polder Oude Korendijk	4.292
Nieuwendijk – Eendragtspolder west	1.892
Nieuwendijk – Tiendgorzen	1.795
Strijensas – Butternvlietpolder	1.579
Leenheerenpolder	1.395
Nieuw-Beijerland – Polder Nieuw Piershil-noord	1.382
Westmaas – Polder het Westmaas Nieuwland-oost	1.133
Strijen – Polder de Oude Klem	1.081
Zuid-Beijerland – Polder Zuid-Beijerland	1.071
Puttershoek – Geertruida-Agathacomplex	1.063



DORPEN

(meeste waarnemingen)

Nieuw-Beijerland	7.632
Oud-Beijerland	6.220
Goudswaard – dorp	3.759
's-Gravendeel	2.353
Goudswaard – Haven	2.224
's-Gravendeel – Groot Koninkrijk	2.077
Strijen – dorp e.o.	1.932
Puttershoek	1.115



Samen kijken, samen ontdekken, samen zorgen voor de Hoeksche Waard.

Waar zit de meeste biodiversiteit?

Hotspots van waarnemingen in de Hoeksche Waard

1 TIENGEMETEN

12.922

waarnemingen



Eiland van dynamische natuur. Overgang water – land zorgt voor veel variatie.

2 KORENDIJKSCHE SLIKKEN

12.716

waarnemingen



Groot aaneengesloten natuurgebied met slikken, gorzen en open water. Rijk aan vogel- en plantensoorten.

3 OUDELAND VAN STRIJEN (N2000)

10.753

waarnemingen



Beschermd natuurgebied met uitgestrekte rietvelden, waterpartijen en moerasnatuur. Hoge biodiversiteit.

4 STRIJENSAS – HOLLANDS DIEP ZONE

5.916

waarnemingen



Oeverlanden, platen en slikken vormen samen een samenhangend ecosysteem vol leven.



HOTSPOTS ONTSTAAN WAAR NATUUR ÉN AANDACHT SAMENKOMEN

Meer variatie in landschap én meer waarnemers levert meer ontdekkingen op.



POLDERS BLIJVEN ACHTER

Niet altijd door gebrek aan natuur, maar door gebrek aan waarneming.

Wat zien we wanneer?

Seizoenspatronen in soorten en waarnemingen



LENTE

Start van activiteit
Eerste bloei & insecten



ZOMER

Hoogste activiteit
Piek insecten & dagvlinders



HERFST

Tweede golf soorten
Paddenstoelen



WINTER

Lage activiteit
Vooral vogels



Niet alles tegelijk. Maar alles op zijn moment.

Alleen door het hele jaar te kijken
ontstaat het volledige beeld.

Jaarverloop 3000-soortenjaar Hoeksche Waard


Juni 2025 t/m mei 2026

Ontwikkeling per maand

■ Waarnemingen (aantal)

● Waarnemers (aantal)

● Soorten (aantal)



Nachtvlinders t/m april

Wat je overdag niet ziet... leeft 's nachts volop



Meeste waarnemingen

1	Ton Schilperoord	1.852
2	Dick van Houwelingen	1.834
3	Henk van Leenen	1.339
4	Arie den Tuinder	1.198
5	Arjo en Nelleke van Dijk	1.044
6	Han Benard	907
7	Martin Benard	878
8	Janus Verkerk	751
9	AnjadvdHoek	629
10	Marion Zondervan	438



Totaal in de
Hoeksche Waard

656
soorten

13.910
waarnemingen



Meeste soorten

1	Arjo en Nelleke van Dijk	79
2	Arie den Tuinder	67
3	Ton Schilperoord	66
4	Janus Verkerk	60
5	Dick van Houwelingen	53
6	Henk van Leenen	38
7	M Kliffen	33
8	Arie Verhoef	24
9	Merijn Loeve	21
10	Martin Benard	20



Samen ontdekken we
de verborgen biodiversiteit



Onze waarnemers

→  ←

3000-soortenjaar Hoeksche Waard
(1 juni 2025 t/m 31 mei 2026)

DE KRACHT VAN DE WAARNEMERS

Vier typen, één doel: de natuur volledig in beeld



1. SPECIALISTEN

diepte in één soortgroep

- gericht op één soortgroep
- zeldzame en moeilijke soorten
- hoge kwaliteit, kennisgedreven



2. SOORTENJAGERS

actief op zoek naar nieuwe soorten

- gericht op ontdekken en toevoegen
- snelle groei in soorten
- brenge momentum in de bioblitz



3. ALLROUNDERS

zien alles wat ze tegenkomen

- nemen veel verschillende soorten waar
- veel waarnemingen en soorten
- vormen de ruggengraat van de data



4. EN-PASSANT WAARNEMERS

de gemeenschap, overal aanwezig

- doen af en toe een waarneming
- lage drempel, iedereen kan meedoen
- grote groep, groot bereik



SAMEN BRENGEN ZIJ DE NATUUR VOLLEDIG IN BEELD.



Niet alleen experts, maar juist ook duizenden ogen in het veld maken het verschil.



Wie draagt het soortenjaar?

Niet iedereen evenveel — en dat is precies de kracht.



EN-PASSANT

1.676
(75,5%)

Brede gemeenschap
Veel ogen in het veld



ALLROUNDERS

181
(8,2%)

Dragen volume
Brede dekking



SPECIALISTEN

65
(2,9%)

Zorgen voor diepte
en kwaliteit



SOORTENJAGERS

2
(0,1%)

Maximale
soortenfocus



*Duizenden mensen kijken,
Een kleine groep maakt het verschil.*



Samen ontstaat een volledig beeld van de natuur in de Hoeksche Waard.

Gert Huijzers

Specialist in bijen, hommels en meer



22.693
waarnemingen

= 16,4%
van alle 138.000
waarnemingen



Waarvan insecten

6.610
insecten

= 29,1%
van zijn waarnemingen



4.621
bijen en hommels

= 69,9%
van zijn insecten
= 20,3% van alle
waarnemingen



99
unieke soorten

= 2,5%
van bijna 3.900
soorten



Elke waarnemer telt.

Samen maken we de Hoeksche Waard compleet.



De mensen achter het soortenjaar

Twee manieren om bij te dragen



MEESTE WAARNEMINGEN

t/m april

Aantal

1	Henk van Leenen ←	8.848
2	Arie den Tuinder ←	7.315
3	Merijn Loeve	5.459
4	Martin Benard	4.321
5	Dick van Houwelingen	3.938
6	Ton Schilperoord	3.795
7	Arjo en Nelleke van Dijk	3.540
8	Maarten en Tamara van Dijk	2.710
9	Egbert Stelpstra	2.507
10	Hans Westerlaken	2.422



MEESTE SOORTEN

t/m april

Aantal

1	Arie den Tuinder ←	375
2	Merijn Loeve	263
3	Henk van Leenen ←	251
4	Arjo en Nelleke van Dijk	224
5	Maarten en Tamara van Dijk	191
6	Ton Schilperoord	190
7	Dick van Houwelingen	112
8	Janus Verkerk	77
9	Martin Benard	56
10	Koen Verhoogt	56


*Volume en diversiteit vragen een andere inzet.
Samen ontstaat het complete beeld.*



Top 10 waarnemers – jaarverloop 3000-soortenjaar Hoeksche Waard




Top 10 waarnemers





Top 10 ontdekkers – soorten (eerste waarnemer per soort)

3000-soortenjaar Hoeksche Waard (1 juni 2025 t/m 31 mei 2026)



NB Gebaseerd op alle echte soorten (species type = soort) in de Waarneming.nl export.

Totaal unieke soorten (officiële eindstand): 4.170

Niet iedereen kijkt op dezelfde manier

Samen maken we de Hoeksche Waard compleet



VEEL WAARNEMINGEN

Breed kijken



Alles vastleggen



Ritme en herhaling



Het landschap
in kaart brengen

138.000 waarnemingen
(100% van het totaal)



VEEL SOORTEN

Diep kijken



Gericht zoeken



Kennis en focus



Specialisatie en
diepgang

Bijna 3.900 soorten
(100% van het totaal)

Samen maken
we het geheel
zichtbaar

*Biodiversiteit vraagt
zowel breedte als diepte*



Een jaar van kijken, ontdekken en verwonderen.

De natuur was er al.
Wij zijn anders gaan kijken.

Van vogels die direct opvallen
tot soorten die je normaal nooit ziet –
samen vormen ze de rijkdom van de Hoeksche Waard.



Wat begon als een telling,
werd een andere manier van kijken.



A scenic landscape featuring a calm river reflecting the sky. In the distance, a traditional Dutch windmill stands on the opposite bank. The foreground is lush with greenery, including tall grasses, yellow daisies, and purple flowers. Two birds are perched on branches in the upper corners: a colorful bird on the left and a sparrow on the right. In the bottom right corner, a beaver is shown gnawing on a stick.

EINDE